



# SEIWA

## 農業・畜産

機器一覧



様々な現場で **SEIWA** の商品が  
活躍しています



## 精和産業株式会社

# ● 石灰乳塗布機

広範囲の塗布作業を、早く！簡単に！

最適なポンプ、抜群の耐久性！

油圧ダイヤフラムによる押圧式で、  
ピストンの様に磨耗するところがない



衛生的な飼育環境で  
感染症を防ぎ  
明るく快適な作業に！



SP-60DX

仕 様	SP-60DX	本体価格	・本機・サクシオン/リターンホース ・サクシオンフィルター・圧力計 ・ビーカー・ビーカー受け ・アースリード・工具
最大吐出量	6.0 l/分	¥228,000 166400	
常用最大圧力	22MPa(220kgf/cm <sup>2</sup> )	B セ ッ ト	・本体・トップガンTPG-1 ・ターンクリーンチップ(1650) ・ポディーセット(ターンクリーン) ・ハイソフトホース(1/4)20m
駆動源出力	AC100V・750W	¥263,000 166402	
寸法(L×W×H)	52×38×48(85)cm	C セ ッ ト	・本体・トップガンTPG-1 ・ターンクリーンチップ(1650) ・ポディーセット(ターンクリーン) ・ハイソフトホース(1/4)30m
重 量	35 kg	¥270,000 166403	

50/60Hz 共用

## ● 便利な付属品

### ポールガン各種

ガン・ポール一体型  
首振りジョイント付

SGP1-10 (1m)	/¥70,000	201110
-15 (1.5m)	/¥75,000	201115
-20 (2m)	/¥80,000	201120
-25 (2.5m)	/¥85,000	201125



### 延長ポール

(15 cm)	/¥ 4,500	201000
(30 cm)	/¥ 5,000	201003
(50 cm)	/¥ 6,000	201005
( 1 m)	/¥ 9,500	201010
(1.5m)	/¥15,000	201015
( 2 m)	/¥19,000	201020



取付例

### 首振りジョイント (ポール用)

¥10,000 201400



### ホッパー各種



60 l  
60N-60  
¥50,000 260896




20 l  
60N-20  
¥45,000 260862

## ● お客様の感想

『畜産施設に石灰乳を塗布』

### 石灰乳塗布の効果

- ・ 石灰の働きによる消毒、殺菌
- ・ 壁などの菌を封じ込め、二次感染を防ぐ
- ・ 吸湿性が高く乾燥する為、菌の死滅を早める
- ・ 光が反射し、畜産施設内が非常に明るくなる



『石灰スプレー機噴霧状況』



※QRコード読取アプリをインストールし、アプリ選択後、スマホの画面に左のQRコードを写し、YouTube動画をご覧下さい



細かい部分にも  
らくらくスプレー

# ● お客様の感想

ホースが短い！  
牛舎は広いから  
作業が大変...



- ホースを延長させて、あらゆる所（天井・角・網下）に塗布ができるようになった。
- 吹付けガンも軽く、返しもうまくるので作業もしやすくなった。

**ホースを延長するには  
ジョイントが必要です！**



**中間ジョイント 1/4**  
¥500/201610


※ホースは10m刻みで50mまでございます。  
※**最長80m**で実績あり

ホースを長くしたから  
作業がしやすくなり、  
細かい所まで  
吹付けできたよ！



作業をもっとラクに！

**ホースのより戻しが便利**



**中間スイベルジョイント 1/4**  
¥7,500/201600

# ● お客様の感想

動噴と比較して作業スピードが上がった。  
背負い式で動きづらかった作業が、手元のガンの開閉で  
できるので細かく動けます。

※塗布作業は、攪拌作業者を  
一人置くことで2~3割向上!

## SEIWA

が開発した**世界一のガン**です!

作業性抜群の

**超軽量! 385g**

**エアレスガン**

**トップガン TPG-1**  
低・中粘度塗料用  
CD:202420  
**¥ 19,000**

▶ 連続引きで  
疲れません  
フェザータッチは  
最高の軽さ



オプション/付属品




**ターンツインチップ**  
●広狭2パターン吹付可能



**ターンクリーンチップ**  
●ワンタッチで詰り除去

**ターンWチップ**  
●テール防止高級仕上げ

▶ 鉄より3倍耐久の  
ノズルパッキン  
埋込式で  
紛失の心配なし




自動増締機構(特許)  
後ろからの漏れ無し  
塗料通路大きく高粘度対応  
ワンタッチロック解除機構  
ガンフィルターで  
ゴミ巻き込み無し

**ガンにもスイベル!**

軽く回る  
ベアリング付スイベル  
でガンさばきがらくらく!  
ホースのヨシなし



**ガンフィルター**  
オプション/付属品




# ● お客様の感想

スプレーの威力が違います!



延長ポールや首振りジョイントなど  
オプションを取付ける事で  
腰を曲げたり無理な体勢での作業が  
なくなりました。



出る量と勢いが動噴やコンプレッサー  
での吹付けと全く違う!  
勢いがある為遠くまで飛ぶし  
厚みも付けられるようになった。

## 首振りジョイント (ポール用)

↓ ポール先端の角度調節が可能

※2 p 参照



延長ポールは連結できます

これ1台で


屋根・壁などの石灰乳塗布も、全てできます。  
機械は地面に置きホースを伸ばせば、ガン1丁で  
あらゆる所への塗布が可能です。

## フレキシブルガンポール

自在に曲がる延長ポール

30 cm : ¥8,000/201031

50 cm : ¥9,000/201051



オプションを使えば  
高い所や奥まった箇所も  
丁寧でしかもラクな作業が  
できるんだね!



## リシンガン RG-1

¥10,000 255485

塗料ノズル口径：3/5.5/6.5 (mm)  
容量：1.4ℓ



1.97 馬力  
100v 電動コンプレッサー

## ● 簡易スプレー機

### ちょ～軽プロコン PC-1450

¥155,000 131450

アルミタンクで軽量 19.2 kg!

型 式	ちょ～軽プロコン/PC-1450
最 高 圧 力	0.8MPa (8kgf/cm <sup>2</sup> )
消 費 電 力	1.4kw
吐 出 空 気 量	50Hz: (14.2A) 170ℓ/min 60Hz: (13.5A) 200ℓ/min
使 用 電 源	100V
空 気 タ ン ク 容 量	39ℓ
寸 法 L×W×H	600×320×610mm
重 量	19.2kg

## クリーンハンドスプレー

移動に便利なHVLP塗装機

## ● 薬剤噴霧機



CHS-2

脱着ボタン付で分解清掃楽々!  
エアフィルタ-装着でゴミを追放。洗い簡単!



CHS-1NS



CHS-1NL

型 式	CHS-2
電 源	100V・300W
電 流	3.0A(定格)
最大吐出量	240ml/min
ノズルサイズ	φ1.8mm
塗料粘度	最大30din/sec
カップ容量	700ml
寸 法 mm	290×120×280
重 量 kg	1.6
価 格(区分/コード)	¥17,000 (A2/197401)

型 式	CHS-1NS	CHS-1NL
電源(100V)	350W	500W
電流(定格)	2.5A	3.6A
最大吐出量	700ml/min	800ml/min
塗料粘度	最大60din/sec	最大100din/sec
カップ容量	700ml	800ml
ノズルサイズ	φ1.8mm/2.6mm	
寸 法	295×253×116mm	300×263×131mm
重 量	1.3kg	1.5kg
価格(A2/コード)	¥22,000 (197402)	¥24,000 (197403)

# ● モーター洗浄機


100v

耕運機やバイクも  
これで洗浄して  
助かっているよ！



JC-60M

型 式	JC-60M
電源(50/60Hz)	AC-100V/1.4kW
最大使用圧力	6.0MPa
総 水 量	6.8ℓ
寸法(LxWxH)	40 x 24 x 23cm
重 量	18kg
価格(コード)A3区分	¥161,000/120008 (標)



# ポータブル洗浄機

耐久性の高いインダクションモーター採用

◀ 内部の摩擦音なく静音 ▶

多水量6ℓ、9.0MPaで  
高作業性抜群!

組み立て簡単!  
洗浄機用洗剤で  
落ちにくい汚れも落とす

JC-09M



貯水タンクからも吸水可能!

オートストップ機能付  
ガンを放すとモーター停止で節水効果



型 式	JC-09M
電源(50/60Hz)	AC-100V/1.5kW
最大使用圧力	9.0MPa
総 水 量	6.0ℓ
寸法(LxWxH)	39 x 34 x 69cm
重 量	15kg
価格(コード)A3区分	標 50Hz(120109) 60Hz(120110) ¥48,000 D 50Hz(120109D) 60Hz(120110D) ¥58,000

標準セット	・本機 ・ガン ・ランス ・ノズル(0°/15°/洗浄用) ・ホース8m ・洗浄タンク ・サクションホース1.5m ・サクションフィルター	D ・標準セット ・ターボノズル ・パターン調整ノズル ・サーフェスクリーナー
-------	--	---

200v

設置・収納に便利で衝撃に強い  
コンパクト・平型デザイン



JC-2014M



- ・農機具、農業機械の洗浄
- ・樹木の皮はぎ
- ・牛舎、豚舎、鶏舎の洗浄
- ・魚網、漁具、養殖場の洗浄

JC-1518M



型式	JC-2014M	JC-1518M	
最大圧力	19.6MPa	14.7MPa	
水量(ℓ/分)	60Hz: 14ℓ/分 50Hz: 11ℓ/分	60Hz: 18ℓ/分 50Hz: 15ℓ/分	
駆動源出力 (最大/ 定格 ps)	三相200V/5.5kw	三相200V/5.5kw	
寸法(LxWxHcm)	78 x 64 x 54	78 x 64 x 54	
重量 (kg)	106	105	
標準 セット 内容	洗浄ノズル	60Hz: 1543 50Hz: 1537	60Hz: 1574 50Hz: 1562
	洗浄ホース	9H-10m	9M-10m
	洗浄ガン	P-31	P-31
	ランス	LC-4	LC-4
本体・標準セット価格 ※標準セットは別売り	(本)¥431,000 (標)¥483,000	(本)¥431,000 (標)¥478,000	
商品コード (本体)	(本)122014A (50)122014 (60)122013	(本)121650A (50)121650 (60)121651	



200V 温水高圧洗浄機

洗浄機との接続不要

冷水高圧洗浄と比較し

洗浄効果30~40%向上!

油膜落とし、排気ガス洗浄にも...



**作業場所** 工場・畜産(鶏舎/豚舎)・タイル洗浄  
旧塗膜剥がし洗浄など



仕様	JS-1515C	JS-2015C
最大使用圧力 MPa	50Hz/15MPa 60Hz/14MPa	50Hz/20MPa 60Hz/19MPa
総水量 ℓ/min	15	
最高温度 °C	140	
動力 V	200	
重量 kg	118	125
寸法 cm	88×59×73	
定価 (C区分)	¥780,000 <sup>125115</sup>	¥830,000 <sup>125120</sup>
標準セット	本機・温水洗浄ガン(ランス付)・ノズル 水道直結ジョイント・温水洗浄ホース10m	



100V スチーム温水洗浄機

洗浄機との接続不要

油汚れ・ぬめり等

水では落とし切れない洗浄作業に

ウェットスチーム・ドライスチーム

2種類のスチームにより  
汚れ具合で洗浄方法を選択!  
しかも除菌効果あり!

**作業場所** 工場・工業関係・自動車関係  
公共施設清掃など

仕様	JS-07V
最大使用圧力 MPa	0.7
スチーム温度 °C	・ウェットスチーム160°C 0.5~2.0ℓ/min
総水量 ℓ/min	・ドライスチーム 210°C 2.0ℓ/min
電圧 V	100
重量 kg	78
寸法 cm	85×54×73
定価 <sup>125107</sup> (C区分)	¥785,000
標準セット	本機・自動洗浄ガン・耐熱ランス 水道直結用ホース・耐熱10mホース



【取付例】

# 空音シン 洗浄機



← 静音タイプも  
取り揃えております



## 軽さが自慢のリーズナブルなモデル

軽量・小型タイプ

圧力 100<sup>キロ</sup> 水量 11%

### CK-1010G



移動が**バツバツ**

一人での積み降ろしも楽々、  
28kg。折りたたみハンドル  
付きで、移動も容易です。



**3連プランジャーポンプ**  
連続安定吐出を実現

## 最新機能を搭載した人気No.1モデル

圧力 150<sup>キロ</sup> 水量 13%

### JC-1513GO



クラス最軽量**28kg**

女性でも積み降ろしでき、  
移動の多い現場洗浄に  
最適です。



## 水量が多く、作業性抜群で高耐久型

水量多いタイプ

圧力 150<sup>キロ</sup> 水量 16%

### JC-1516GO



**高耐久性ポンプ採用**

水量多く、連続安定吐出が  
できます。作業性抜群。

**最新OHVエンジン**

軽量・静音・燃費の30%  
節減。オイル消費を1/6に  
削減します。

## 剥離作業も可能な200<sup>キロ</sup>タイプ

ハイパワータイプ

圧力 200<sup>キロ</sup> 水量 16%

### JC-2016GO



**最新OHVエンジン**

軽量・静音・燃費節約。オ  
イルの消費も減らします。

**さまざまな現場に**

圧力・水量ともに大きく、  
大規模な現場まで対応しま  
す。

型式	CK-1010G	JC-1513GO	JC-1516GO	JC-2016GO
最大圧力	9.8MPa	14.7MPa	14.7MPa	19.6MPa
水量(ℓ/分)	11	13	16	16
駆動源出力 (最大/定格ps)	4.0/2.8	6.3/4.7	8.5/6.4	11.0/8.0
寸法 (L×W×Hcm)	62×44×73	64×46×62	79×58×67	78×56×67
重量(kg)	28	28	48	56
洗浄ノズル	1543	1549	1556	1549
洗浄ホース	6M-30m	9M-30m	9M-30m	9H-30m
ホースドラム	—	HD60-3/8	HD60-3/8	HD60-3/8
洗浄ガン	ランス一体型 P31CL-4	P-31	P-31	P-31
ランス	—	LC-4	LC-4	LC-4
本体価格 標準価格	¥192,000 ¥243,000	¥306,000 ¥394,000	¥357,000 ¥445,000	¥490,000 ¥599,000
商品コード (標準セット)	121040	121628	121602	122103
ほこり落とし	◎	◎	◎	◎
泥落とし	○	◎	◎	◎
瓦の黒こけ落とし	○	◎	◎	◎
トタンの 青カビ落とし	○	◎	◎	◎
外壁の洗浄	○	◎	◎	◎
配管内の洗浄	○	○	◎	◎
農機具や 家畜舎の洗浄	○	◎	◎	◎
建築機会や 架設用具の洗浄	○	◎	◎	◎
スレートの洗浄	○	◎	◎	◎
油汚れの 温水洗浄				
密着度の弱い リシンの剥離	○	◎	◎	◎
樹皮の剥離	○	○	◎	◎
サンドブラスト	○	○	◎	◎

# 使い易さと作業効率を上げる SEIWA アクセサリー

## ● 洗浄機付属品

ゴムホース【6M】  
(クイックジョイント付)



10m	¥19,000	220810
20m	¥29,000	220820
30m	¥39,000	220830
40m	¥49,000	220840
50m	¥59,000	220850

1/4PFU × 1/4PFU  
ジョイント 1/4PTM × 1/4PFM  
内径 6.5 mm  
常用圧力 15MPa  
※CK-1010G 専用ホース

ゴムホース【9M】  
(カプラ付)



10m	¥21,000	221110
20m	¥36,000	221120
30m	¥51,000	221130
40m	¥66,000	221140
50m	¥81,000	221150

PF3/8UN × PT3/8  
ジョイント 3/8PTM × 3/8PFM  
内径 9.5 mm/外径 16 mm  
常用圧力 15MPa  
カプラ 3TSF/3TPF

### 洗浄ゴムホース

ゴムホース【9HH】



20m	¥105,000	221520
30m	¥160,000	221530N
40m	¥215,000	221540
50m	¥270,000	221550

PF3/8UN × PF3/8UN  
内径 9.5 mm  
常用圧力 40MPa

### ランス各種

LC-1 (10cm) ¥7,500 220401

LC-2 (20cm) ¥8,000 220402

LC-4 (40cm) ¥8,500 220404

LC-7 (70cm) ¥10,500 220407

LC-11 (110cm) ¥12,000 220411

足場が狭い時  
手が届かない所を  
洗いたい時に便利!

### ダブルランス



圧力調節は  
ランスを廻すだけ!

差圧式アンローダー  
にも使用可能

DL-6 (60cm)  
定価 ¥22,000  
220460

### 伸縮長尺ランス

¥36,000 220550



肩掛けバンドで固定

先端は  
ストレートと曲がり  
の2種類

直射 15° 25° 40° シャワーノズル  
カプラ式: ノズルワンタッチ交換

最短: 約2m  
最長: 5.5m  
重量: 4kg  
耐圧: 15MPa



見えにくい高所の洗浄

### 首振りジョイント

先端が自在に曲がり、狭い所や  
軒天など、手の届かない裏側の  
洗浄に最適!!

¥11,000 220450

### ウォーターガード

飛散防止カバー

壁

洗浄時の跳ね返りを防止

ウォーターガード  
¥5,000 220400

### 水道直結ジョイント

蛇口から直接吸水!



各 ¥13,000

3/4 × 3/8	220371
3/4 × 1/2	220372
1/2 × 3/8	220373



# ● コンプレッサー

100v

**極限に進化!!**  
ハンディコンプレッサー

**ロッキングピストン機構**により  
高圧対応 **軽さと耐久性の両立を実現!**

アルミタンク採用で  
クラス最軽量の**13kg**

低電圧/オーバーヒート  
警報機能搭載(LED)



取付例



ちよ<sup>がる</sup>軽 **プロコン**  
PC-1450

⇐ 3p参照



¥198,000  
131250D

50/60Hz共用

項目・単位	型式	HC1250DX		
		通常運転モード	パワフル運転モード	低速運転モード
消費電力	W	1,250		
電流値	A	15以下		
空気タンク内最高圧力	MPa	4.2		
運転制御圧力	OFF 圧	4.2		
	ON 圧	3.2	3.8	3.2
取り出し可能圧力	一般圧	0 ~ 1.1 以下		
回転速度	min <sup>-1</sup>	可変 (最大 2,800)		1,500
吐出し空気量	低圧 (0.7MPa) L/min	145		
使用電源	-	単相交流 100V 50/60Hz 共用		
空気タンク容量	L	9		
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	mm	450 × 317 × 363		
質量	kg	13		
空気取り出し口	一般圧	カプラ継手×2種		

# ● コンプレッサー付属品



1本指で持てる!

**超軽量! 6kg**

**現場での移動性抜群!**

**全アルミ**

(台も取っ手も全てアルミです)



アルミサブタンク  
AST-30

容 量	30L
最高使用空気圧力	1.0MPa
推奨使用空気圧力	0.7~0.8MPa
重 量	6.0kg
材 質	アルミ
空 気 放 出 口	ねじ込み式
空 気 導 入 口	1/4"オスネジコック付プラグ
定価/CDNo./区分	¥45,000/CD231930/C

# ● コンプレッサー 付属品

		金具 なし		金具 1/4	
	ニューレッドホース NRH7 ウレタンホース φ 6.5	1m	¥ 300 247000		
		10m	¥ 3,000 247001	¥ 4,600 247001A	
		20m	¥ 6,000 247002	¥ 7,600 247002A	
		30m	¥ 9,000 247003	¥ 10,600 247003A	
		40m	¥ 12,000 247004	¥ 13,600 247004A	
		50m	¥ 15,000 247005	¥ 16,600 247005A	
		100m	¥ 30,000 247010		
	ニューレッドホース NRH9 ウレタンホース φ 8.5	1m	¥ 400 249000		
		10m	¥ 4,000 249001	¥ 6,000 247001A	
		20m	¥ 8,000 249002	¥ 10,000 247002A	
		30m	¥ 12,000 249003	¥ 14,000 247003A	
		40m	¥ 16,000 249004	¥ 18,000 247004A	
		50m	¥ 20,000 249005	¥ 22,000 247005A	
		100m	¥ 40,000 249010		
	RH7.0 金具 (スイベル)	¥ 800 259060	φ6.5 用スイベル 【1/4】		
	RH9.0 金具 (スイベル)	¥ 1,000 259080	φ8.5 用スイベル 【1/4】		
	RH7.0 金具 (中間継手)	¥ 1,500 259063	φ6.5 用中間継手 【1/4】		
	RH9.0 金具 (中間継手)	¥ 1,800 259083	φ8.5 用中間継手 【1/4】		
	RH9.0 補助ホース用 (オス)	¥ 1,100 259085	φ8.5 用オス 【1/4】 中間ホース用		
	二又ジョイント エアー用 1/4	¥ 1,800 450071	エアーホース用二又ジョイント 【1/4PF】		
	中間ジョイント エアー用 1/4	¥ 200 255532	エアー用中間ジョイント 【1/4PF】		
	ダスターガン DG-10-3	¥ 1,200 255782L	ロングノズル付 塗装前のホコリ除去や 異物の吹き飛ばしに		
	ハイカプラ	20PF	¥ 350 251821	プラグ 【1/4】 メス	
		20PM	¥ 350 251822	プラグ 【1/4】 オス	
		20PN	¥ 450 251823	プラグ 【6.5】 ウレタンホース用	
		20SN	¥ 1,200 251825	ソケット 【6.5】 ウレタンホース用	
		20SM	¥ 1,000 251826	ソケット 【1/4】 オス	
		20SF	¥ 1,000 251827	ソケット 【1/4】 メス	
		30PF	¥ 450 251831	プラグ 【3/8】 メス	
		30PN	¥ 500 251833	プラグ 【8.5】 ウレタン用ホース	
		30SN	¥ 1,200 251835	ソケット 【8.5】 ウレタン用ホース	
		30SM	¥ 1,000 251836	ソケット 【3/8】 オス	
	スーパーカプラ	02PFF	¥ 300 251102	プラグ 【1/4】 メス	
		02PM	¥ 300 251202	プラグ 【1/4】 オス	
		02PN	¥ 350 251302	プラグ 【6.5】 ウレタンホース用	
		02SN	¥ 1,100 251502	ソケット 【6.5】 ウレタンホース用	
		03PN	¥ 600 251733	プラグ 【8.5】 ウレタン用ホース	
		03SN	¥ 2,000 251735	ソケット 【8.5】 ウレタン用ホース	

# ● 発電機

持ち運び便利!  
軽量**18.5kg!**  
(SGB-1700i)

ハンディタイプ

インバーター・ガソリン発電機

## 軽量!コンパクト

### 屋外での電源を確保

エンジンオイルの不足による  
ダメージを避ける  
**オイルセンサー付**

負荷に応じて  
エンジン回転数を調整する  
**エコスイッチ機能付**



大型両面パネルで  
**メンテナンス容易**

**50/60Hz切替**

(工具付)



**SGB-1700i SGB-1000i SGB-700i**

100Vコンプレッサー / ディスクグラインダー / ハンドスプレー  
小型エアレス / 電気ドリル / 攪拌機・LED白熱電灯  
水中ポンプ等 / 一般家電機器等 / PC等

それぞれの用途に合った機種をお選び下さい

型 式	SGB-1700i	SGB-1000i	SGB-700i
エンジン機種	空冷4サイクルOHV		
定格サイクル	50/60Hz		
定格電圧	100V		
定格電流	17A	10A	7A
定格出力	1.7kW	1.0kW	0.7kW
最大出力	2.0kW	1.2kW	0.8kW
DC(直流)出力	12V/6.0A	12V/4.0A	12V/4.0A
騒音値	65dB(A)	63dB(A)	60dB(A)
外形寸法(L×W×H)	525×282×457mm	448×236×392mm	395×209×355mm
重 量	18.5kg	13.5kg	8.5kg
価 格 (コード/区分)	¥198,000 (194040/A2)	¥128,000 (194030/A2)	¥98,000 (194020/A2)

大型消音マフラー採用で低騒音を実現

## 静音!インバーター

**余裕の出力**

AC 2.8kVA (最大3.0kVA)

DC 12V/8.3A

殆どの建築機械に使用可能

軽量コンパクトに  
まとめました!

### ガソリン SGB-2800i 防音 発電機

メンテナンスが容易な  
大型のサイドパネル



扉を開く

オイル交換・エアークリーナーのお手入れ

エンジンスイッチで  
スターター始動!

操作パネルを  
前面に配置

リコイル引いて  
マニュアル始動!



¥285,000  
194010




国際特許取得  
ZL 2007 3 0135833.X

型 式	防音発電機/SGB-2800i
エンジン機種	170F単気筒・4サイクル OHV27°傾斜
定格回転数	3600rpm
燃料消費	374g/kVA・h以下
定格サイクル	50/60Hz
定格電圧	100V
定格電流	28A
定格出力	2.8kVA
最大出力	3.0kVA
DC(直流)出力	12V/8.3A
電圧波形変形率	5%未満
騒音値	65dB(A)/7m未満 無負荷~全負荷
力 率	0.9cosφ
外形寸法(L×W×H)	620×450×570mm
重 量	58kg

注) 給油は必ずエンジンを止めてから行って下さい。

# ● 関連商品

## 農ポリシートを好みの巾にカット!




最大ロール径75mm迄対応

エースカッター  
AC-1  
¥15,000 200000

シャープな切れ味!  
高耐久!安全設計!

不用意にハンドルが開かない



替刃  
¥4,200 400831

## 瓦礫の粉くずも飛ばす

コードレスブロワー  
LB-3  
¥18,000 197460

風量 2.55m<sup>3</sup>/分



リチウムイオン 18V 1.3Ah タイプ

軽く長寿命/ 使用時間約 20 分

付属品 ■ バッテリー ■ バッテリーチャージャー



バッテリーは消耗品です。連続でのご使用の際は、複数お持ちになることをお勧めします。(1個 ¥5,000) コード: 200980

## 作業現場のライトアップに!

目に優しく、低消費電力タイプ

照度が高いので明るさが違います!  
広角照射で、広範囲に照らします。



大

SK20  
¥26,000  
195022

小

SK10  
¥20,000  
195021

- ・落ち葉・金具・紙くず
- ・空き缶・クギ・ホコリ

優れた作業操作性と  
使い易さがポイント

## ゴミを掃き取ります!

タンデムローラーシステム

10個のボールベアリングが  
ローラーや円形筈を良回転させ  
大きなゴミもきれいに回収し効率UP。

大きな  
後部車輪で  
階段の移動も楽々!



ゴミかきスーパ  
¥68,000 197480

- ・横幅: 1個ローラー筈/65 cm  
2個ローラー筈/80 cm  
(写真は2個)
- ・能力: 1時間3000m以上
- ・容量: 40L
- ・寸法: 80×66×33cm (取っ手無)

# SEIWA

## 精和産業株式会社



<http://www.seiwa.com> E-mail [support@seiwa.com](mailto:support@seiwa.com) 携帯サイト <http://www.seiwa.com/i/>

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL053(485)6181 FAX053(485)6180

札幌	007-0840	札幌市東区北40条東8-1-14	携帯	090-8771-5644
盛岡	020-0891	紫波郡矢巾町流通センター南4-19-13	携帯	090-3230-1407
仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL	03-3638-6911 (問合) 090-1123-1332/090-8771-5644
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
新潟		駐在	携帯	090-8771-5644 (修理) 090-1433-6839
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長筈町4-15	携帯	090-2657-9969
北陸	923-0915	小松市細工町23	携帯	090-9765-7830
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	090-3223-4901
四国	760-0080	高松市木太町6区3173-18	携帯	090-3102-5822
岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	携帯	090-3223-4901
福岡	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	携帯	090-5342-0857 (問合) 090-8855-1690
エステール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
鹿児島	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	携帯	090-3074-1186